



Das neue Quadro-Secura® Bauherrenpaket-Einsparte Max für Gebäude ohne Keller für Gewerbebauten und Mehrfamilienhäuser

07.10.2021 13:58 CEST

## **DOYMA-Pressmitteilung: Neues Bauherrenpaket für Gewerbebauten und Mehrfamilienhäuser verfügbar**

**Wenn es etwas mehr sein darf**

DOYMA stellt neues Bauherrenpaket für Gewerbebauten und Mehrfamilienhäuser vor

Wenn Versorgungsleitungen sicher abgedichtet in Gebäude geführt werden

müssen, kommen Hauseinführungen ins Spiel: entweder in Form von Einsparten- oder Mehrsparten-Hauseinführungen. Die DOYMA GmbH & Co aus Oyten ist Experte auf diesem Gebiet und bietet neben einem breit gefächerten Produktportfolio für nahezu jeden Anwendungsfall auch die beim Handel, bei Versorgern und Ausführenden beliebten "Bauherrenpakete" an. Dabei handelt es sich um Komplettssets, die alles beinhalten, was zum Einbau benötigt wird. Nun erweitert DOYMA sein Sortiment von Hauseinführungen um **das Quadro-Sicura® Bauherrenpaket-Einsparte Max für Gebäude ohne Keller**.

Dieses Produkt wurde speziell für Gewerbebauten und Mehrfamilienhäuser entwickelt und kommt immer dort zum Einsatz, wo größer dimensionierte Versorgungsleitungen (zum Beispiel Strom oder Wasser) in das Gebäude eingeführt werden sollen. Solche Leitungen passen häufig nicht in die standardisierten Einsparten - und Mehrsparten-Hauseinführungen, die zum Beispiel in Einfamilienhäusern verbaut werden. Zu diesem Zweck ist das Quadro-Sicura® Bauherrenpaket-Einsparte Max mit einem 10 Meter langen biegesteifen Mantelrohr mit einem Innendurchmesser von 110 mm ausgestattet, das die erforderlichen Biegeradien sicherstellt. Die Leitungen lassen sich unabhängig von Baufortschritt einführen und können bei Bedarf ausgewechselt werden (Relining).

Das Quadro-Sicura® Bauherrenpaket-Einsparte Max für Gebäude ohne Keller besteht aus einem Rohbauteil für die Betonbodenplatte des Typs Quadro-Sicura® ADS DN 100 mit reibgeschweißtem, biegesteifem Mantelrohr (inkl. Aufstellvorrichtung), einem Endstopfen zur Abdichtung des Mantelrohrs im Erdreich sowie einem Dichtungseinsatz des Typs Curaflex Nova® Multi DN 100 zur flexiblen Abdichtung von Leitungen mit Außendurchmessern von 20 bis 63 mm. Steckbare Module ermöglichen die werkzeugfreie Anpassung des Dichtungseinsatzes an verschiedene Leitungsdurchmesser.

Alle Informationen zum neuen DOYMA-Bauherrenpaket gibt es hier:  
[www.doyma.de](http://www.doyma.de)

---

Die DOYMA GmbH & Co mit Hauptsitz in Oyten konstruiert und fertigt Dichtungssysteme zur Abdichtung von Ver- und Entsorgungsleitungen, die durch Wände und Decken geführt werden sowie Brandschutzsysteme für den vorbeugenden baulichen Brandschutz.

Das Unternehmen ist seit mehr als 60 Jahren aktiv und hat sich seither kontinuierlich bei Planern, Fachhändlern und Bauherren einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Innovative Produktentwicklungen und ein ausgeprägtes kundenorientiertes Servicedenken sind nur einige der Leistungen, die den exzellenten Ruf des Unternehmens begründen.

DOYMA beschäftigt 210 Mitarbeiter in Produktion, Entwicklung und Vertrieb im Innen- und Außendienst und ist zur Wahrung seines Qualitätsstandards seit 1995 ständig nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Niederlassungen und Partner befinden sich in Österreich und vielen anderen europäischen Ländern.

## Kontaktpersonen



### **Tobias Meints**

Pressekontakt

Leitung Unternehmenskommunikation

[tobias.meints@doyma.de](mailto:tobias.meints@doyma.de)

+49 42 07/91 66-268